

Bonanno

Da: "NCM Service " <segreteria@ncmservice.it>
A: <territorio@comune.paterno.ct.it>; <bonanno@comune.paterno.ct.it>
Cc: "dott. Bruno Catara" <brcatara@tin.it>
Data invio: martedì 18 novembre 2014 19.19
Allega: CCF18112014_00010.pdf
Oggetto: Invio Offerta

In allegato si invia nostra migliore offerta

Cordiali saluti

Prot. 30226

19-11-2014

**NCM SERVICE**

servizi per la qualità e l'ambiente

**COMUNE DI PATERNO' (CT)**Num. protocollo **0030226** in Arrivo
del **19-11-2014** alle ore **9:10:04**

Spett. Comune di Paternò
c.a. Arch. Giuseppe Bonanno
Tel 095 7970212
Cell 345 1597187
e-mail territorio@comune.paterno.ct.it
bonanno@comune.paterno.ct.it

*Trat. 19611 Sett. XII
del 19-11-2014*

Catania, 18/11/2014

Offerta N°: 231/14 GS-NCMS Rev. 0
(da indicare all'invio dei campioni)

Oggetto: Offerta per analisi rifiuto proveniente da estumulazione ed esumazione
In riferimento alla Vs. richiesta viene formulata la ns. migliore offerta come di seguito riportato:

Q.tà	Descrizione e metodo	Campionamento (1)	(2)	(3)	Prezzo per singolo campione (€)
1	Analisi rifiuto proveniente da estumulazione ed esumazione cod.CER 200399 "rifiuti urbani non specificati altrimenti" rifiuti biodegradabili comprendenti i seguenti parametri: • pH METODO IRSA-CNR Quad.64 – Vol.3, met.1 • Odore METODO APAT CNR IRSA 2030 Man.29 2003 • Colore METODO APAT CNR IRSA 2020 Man.29 2003 • Morfologia - • Residuo 105 °C METODO IRSA-CNR Quad.64 – Vol.2, met.2 • Residuo 600 °C	Laboratorio	30	4	360,00

NCM SERVICE s.r.l.

1



METODO IRSA-CNR Quad.64 – Vol.2, met.2				
• Piombo <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Cadmio <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Rame <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Arsenico <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Antimonio <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Cromo VI <u>METODO EPA 3060 A</u> <u>rev.1:1996 + EPA 7199</u> <u>rev.0:1996</u>				
• Mercurio <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Tallio <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Selenio <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Stagno <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Nichel <u>METODO EPA 3051A</u> <u>rev.1:2007 + EPA 6010 C</u> <u>rev.3:2007</u>				
• Idrocarburi Pesanti C>12 METODO EPA 3541 rev.0:1994 + EPA 8015 D rev.4:2003				
• Idrocarburi Leggeri C<12 METODO EPA 5021 A <u>rev.1:2003 + EPA 815 D</u> <u>rev.4:2003</u>				
• PCB METODO EPA 3550 C rev.3:2007 + EPA 8082 A rev.1:2007				
• Solventi Organici				



Aromatici <u>METODO EPA 5021/96 +</u> <u>EPA 8015 D/03</u> • Solventi Organici Clorurati METODO EPA 5021 rev.1:2003 + GC-ECD ELUATO D.M.27/09/10 Tab.5 • Arsenico METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN 12506:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Bario METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN 12506:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Cadmio METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN 12506:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Cromo totale METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Rame METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN 12506:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Mercurio METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN 13370:04 + UNI EN 1483:08 • Molibdeno METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN 12506:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Nichel METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN 12506:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Piombo METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN 12506:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Antimonio METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Selenio METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN ISO 11885:00 • Zinco METODO UNI EN 12457- 2:04 + UNI EN ISO 11885:00					240,00
---	--	--	--	--	--------

**NCM SERVICE**

servizi per la qualità e l'ambiente

	• Cloruri <u>METODO UNI EN ISO 10304-1:2009</u> • Fluoruri <u>METODO UNI EN ISO 10304-1:2009</u> • Solfati <u>METODO UNI EN ISO 10304-1:2009</u> • Carbonio Organico disciolto METODO UNI EN 1484:1999 • Solidi totali disciolti PER CALCOLO				
	Spese forfettarie per rimborso chilometrico e vacanza				60,00
1	Diritti di segreteria				10,00

(1) specificare se a carico del cliente o del Laboratorio e, se applicabile, la periodicità

(2) tempo di conservazione del campione in giorni (se applicabile)

(3) tempo di conservazione delle registrazioni in anni

Le analisi verranno seguite presso il laboratorio "Dott. Chimico Bruno Catara - Nucleo Chimico Mediterraneo" accreditato ACCREDIA con il n° 0898. Le prove sottolineate sono quelle accreditate presso lo studio indicato.

Condizioni di pagamento:

Il suddetto prezzo è da intendersi al netto d'IVA al 22%, Pagamento a mezzo B.B. 60GG D.F.F.M


Se di Vostro gradimento, Vi preghiamo di restituire la stessa firmata per accettazione.

RingraziandoVi per la preferenza accordataci, restiamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti

Il cliente

 **NCM SERVICE S.R.L.**
NCM Service S.R.L.

Responsabile di Laboratorio
Dott. Chimico Bruno Catara



NCM SERVICE s.r.l.

4